



乐图游乐

销售报价单

地址：浙江省永嘉县桥下镇垟湾工业区 邮编：325106

销售顾问：徐先生 电话：15167702299/15967793555

公司官网：www.youle1688.com

官方淘宝：https://shop390277191.taobao.com/

阿里巴巴：https://shop1495471892057.1688.com

需方：（经理） 电话：13537732486

报价时间：2018年1月22日

此报价有效期三个月，超过有效范围时间，本公司有权根据市场状况作出调整。

序号	名称	示意图	技术参数	规格	包装体积/套 (m³)	数量	单价 (RMB)	合计 (RMB)	交期
1	6座小型旋转+升降飞机-1		1、工作电压：12V/220V 双电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：450W（节能电机） 4、旋转速度：0`8rad/min 5、升降速度：0`24rad/min 6、离地高度：400-1200mm 7、定时范围：0—99.99min 8、额定载重：35kg/座位 9、整机重量：220Kg	Φ3.5M*高2.8米	4.6	1	¥9,000		
2	6座小型旋转+升降飞机-2		1、工作电压：12V/220V 双电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：450W（节能电机） 4、旋转速度：0`8rad/min 5、升降速度：0`24rad/min 6、离地高度：400-1200mm 7、定时范围：0—99.99min 8、额定载重：35kg/座位 9、整机重量：245Kg	Φ3.5M*高2.8米	4.6	1	¥10,000		
3	6座豪华旋转+升降飞机A		1、工作电压：12V/220V 双电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：450W（节能电机） 4、旋转速度：0`8rad/min 5、升降速度：0`24rad/min 6、离地高度：400-1200mm 7、定时范围：0—99.99min 8、额定载重：35kg/座位 9、整机重量：280Kg	Φ3.5M*高2.8米	5.3	1	¥11,500		
4	6座豪华旋转+升降飞机B		1、工作电压：12V/220V 双电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：450W（节能电机） 4、旋转速度：0`8rad/min 5、升降速度：0`24rad/min 6、离地高度：400-1200mm 7、定时范围：0—99.99min 8、额定载重：35kg/座位 9、整机重量：270Kg	Φ3.5M*高2.8米	5.3	1	¥11,000		
5	6座豪华旋转+升降飞机C		1、工作电压：12V/220V 双电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：450W（节能电机） 4、旋转速度：0`8rad/min 5、升降速度：0`24rad/min 6、离地高度：400-1200mm 7、定时范围：0—99.99min 8、额定载重：35kg/座位 9、整机重量：275Kg	Φ3.5M*高2.8米	5.5	1	¥11,800		
6	8座小型旋转+升降飞机-1		1、工作电压：12V/220V 双电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：450W（节能电机） 4、旋转速度：0`8rad/min 5、升降速度：0`24rad/min 6、离地高度：400-1200mm 7、定时范围：0—99.99min 8、额定载重：35kg/座位 9、整机重量：245Kg	Φ3.5M*高2.8米	5.2	1	¥10,500		
7	12座旋转+升降木马-1		1、工作电压：12V/220V 双电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：450W（节能电机） 4、旋转速度：0`8rad/min 5、升降速度：0`24rad/min 6、离地高度：400-1200mm 7、定时范围：0—99.99min 8、额定载重：35kg/座位 9、整机重量：280Kg	Φ3.5M*高2.8米	6.2	1	¥12,500		
8	12座小型旋转+升降飞机-2		1、工作电压：12V/220V 双电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：450W（节能电机） 4、旋转速度：0`8rad/min 5、升降速度：0`24rad/min 6、离地高度：400-1200mm 7、定时范围：0—99.99min 8、额定载重：35kg/座位 9、整机重量：280Kg	Φ3.5M*高2.8米	6.2	1	¥12,000		

9	12座旋转+升降飞机-3		1、工作电压：12V/220V 双电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：450W（节能电机） 4、旋转速度：0~8rad/min 5、升降速度：0~24rad/min 6、离地高度：400-1200mm 7、定时范围：0—99.99min 8、额定载重：35kg/座位 9、整机重量：280Kg	Φ3.5M*高2.8米	6.5	1	¥12,800		
10	8座小型火箭顶旋转小飞机		1、工作电压：12V/220V 双电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：220W（节能电机） 4、旋转速度：0~8rad/min 5、离地高度：400mm 6、定时范围：0—99.99min 7、额定载重：35kg/座位 8、整机重量：180Kg	Φ3.5M*高2.8米	4.8	1	¥8,000		
11	12座旋转飞机		1、工作电压：12V/220V 双电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：220W（节能电机） 4、旋转速度：0~8rad/min 5、离地高度：400mm 6、定时范围：0—99.99min 7、额定载重：35kg/座位 8、整机重量：175Kg	Φ3.5M*高2.8米	5	1	¥9,000		
12	10座秋千飞鱼		1、工作电压：12V电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：220W（节能电机） 4、旋转速度：0~8rad/min 5、升降速度：0~24rad/min 6、离地高度：400-1200mm 7、定时范围：0—99.99min 8、额定载重：35kg/座位 9、整机重量：150Kg	Φ2.7M*高2.8米	1.5	1	¥4,700		
13	6座旋转海豚		1、工作电压：12V电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：220W（节能电机） 4、旋转速度：0~8rad/min 5、离地高度：400mm 6、定时范围：0—99.99min 7、额定载重：35kg/座位 8、整机重量：155Kg	Φ3.5M*高2.8米	2.8	1	¥7,000		
14	10座气顶飞鱼		1、工作电压：12V电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：220W（节能电机） 4、旋转速度：0~8rad/min 5、离地高度：400mm 6、定时范围：0—99.99min 7、额定载重：35kg/座位 8、整机重量：160Kg	Φ3.0M*高4.0米	1.8	1	¥5,200		
15	6座气顶海豚		1、工作电压：12V电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：220W（节能电机） 4、旋转速度：0~8rad/min 5、离地高度：400mm 6、定时范围：0—99.99min 7、额定载重：35kg/座位 8、整机重量：175Kg	Φ2.7M*高4.0米	3.5	1	¥7,500		
16	9座甜甜圈		1、工作电压：12V/220V 双电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：450W（节能电机） 4、旋转速度：0~8rad/min 5、离地高度：400mm 6、定时范围：0—99.99min 7、额定载重：35kg/座位 8、整机重量：245Kg	Φ4.5M*高2.8米	4.5	1	¥12,000		
17	6座射水		1、工作电压：12V/220V 双电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：450W（节能电机） 4、旋转速度：0~8rad/min 5、离地高度：400mm 6、定时范围：0—99.99min 7、额定载重：35kg/座位 8、整机重量：245Kg	Φ3.5M*高2.8米	5.8	1	¥12,500		

18	5座的小火车		1、工作电压：12V电源 2、工作电流：≤35A 3、输出功率：220W（节能电机） 4、行走速度：0~1.8m/min 5、离地高度：200mm 6、定时范围：0—99.99min 7、额定载重：35kg/座位 8、整机重量：155Kg	Φ4.5M	5	1	¥6,300			
19	单人真人娃娃机		1、工作电压：220V电源 2、工作电流：≤15A 3、输出功率：3KW（节能电机） 4、行走速度：0~1.8m/min 5、离地高度：1800mm 6、定时范围：0—99.99min 7、额定载重：100kg/座位 8、整机重量：500Kg	L3.0*W3.0*H3.0米	6	1	¥18,800			
20	双人真人娃娃机		1、工作电压：220V电源 2、工作电流：≤15A 3、输出功率：3KW（节能电机） 4、行走速度：0~1.8m/min 5、离地高度：1800mm 6、定时范围：0—99.99min 7、额定载重：100kg/座位 8、整机重量：500Kg	L4.0*W4.5*H3.5米	6.5	1	¥27,800			
注：以上产品报价不含税（含税加12%），不包括运费和安装费。										
运费：	多退少补，误差不得超过10%									
安装费：										

乐图游乐产品技术标准

一、电动游乐设备：

- 1、所有产品均采用安全 12V 供电，确保任何情况下的用电安全
- 2、所有钢材均采用国标 GB/T14976-2012，GB13296-2007，GB / T8163-2008 的正规钢管，确保每款产品的疲劳使用质量
- 3、所用灯具均为品牌市场常用 12V 产品，用户可以轻松市场购买，减少后期的客户维护成本
- 4、动力电机是公司指定的战略合作单位专为我司开发的一款结构产品，符合 GB18488.1-2006/GB T 11281-2009 相关国标的直齿轮耐磨电机，不失油不过载长期使用 10 年不损坏
- 5、离合器驱动，过滤过载阻力，节省了能源，一个电瓶可以用 5 小时以上
- 6、标准化生产，先图后产（工程师出图），确保任何批次的产品都一样，互换性 100%
- 7、专业的定制接线，双层保护，寿命增加 10 倍，安全性能提高 10 倍，拍照为证
- 8、精密切割技术加工，注重每一个细节，确保结构牢固，无塌陷之风险，不同于无良商家的陪凑废料焊接产品，（拍照）
- 9、加厚偏心轮选择双向键槽固定，减少安装间隙带来的磨损，仅此即提高产品寿命是别人的 30% 以上
- 10、选择果乐图电动游乐安全无忧：12V 驱动电源永无触电风险；安全带让宝妈们高枕无忧；双离合驱动，遇到超载阻力停止旋转，防止大意宝妈的粗心危险；专业的接线头，杜绝裸露的风险；极厚的钢板，牢固度成倍增加



温州乐图游乐设备有限公司